


# Bescherming tegen ACCU branden




## FireSafe Solutions – Firesafe Storage

Meer en meer verzekeringsmakelaars eisen dat bedrijven, hotels, ... de gevaren van Lithium Ion batterijen in kaart brengen. Deze batterijen bevinden zich in elektrisch gereedschappen, gsm's, laptops maar nog in grotere volumes in E-Bikes en E-Steps.

Steeds vaker zien we dat deze batterijen overdag gewoon bij de werknemer op de burelen wordt opgeladen. Zowel bedrijven als werknemers zien niet altijd de gevaren van deze batterijen, een lithium batterij kan namelijk oververhitten en zelfs gaan branden. Het blijkt dat er elk jaar een enorme stijging is van branden ten gevolge van Lithium Ion batterijen. Met de FireSafe Storage veiligheidskasten kunt u de fietsbatterijen van uw werknemers op een veilige manier opladen/opbergen. Onze kasten zijn 90 minuten brandwerend en zijn tevens per opslagplaats voorzien van een FirePro blussysteem die gecertificeerd is voor het onderdrukken van Lithium Ion branden.


De producten zijn standaard uitgerust met een aantal stopcontacten, Aerosol blusmodules, een bluscentrale met branddetectoren, drukknop en een brandsirene. Afhankelijk van de grote kunnen deze modulair worden aangepast. Wij kunnen onze kast perfect aansluiten op uw bestaand branddetectie systeem en/of inbraaksysteem.



## Mobile Storage

Bestaande uit :

- Flightcase 60 x 40 x 40
- volledig voorzien van brandwerende platen
- gewicht : +/- 25 kg
- Deksel met detectie en blussing in verwerk
- verdeelbare vakken voor stockage batterijen
- 1 Aerosol blusmodules\*
- GEEN stopcontacten
- 1 x rookmelder optisch/thermisch\*
- 1 x bluscentrale (applicatie kan in optie)\*
- 1 x sirene met flash
- geschikt voor mobiele toepassingen



(\*) deze opties kunnen worden aangepast op vraag van de klant, dan wijkt de configuratie af van de standaard uitvoering maar wordt deze op maat gemaakt.



## Bluskast F90




Bestaande uit :

- F90 min brandwerend conform EN 14470-1 / EN 14727
- afmeting buitenkant : 1200(b) x 601(d) x 2035(h)
- afmeting binnenkant : 1095(b) x 450(d) x 1824(h)
- Ventilator bovenaan de kast
- gewicht : +/- 400kg
- dubbele deur
- 3 legborden\*
- 4 Aerosol blusmodules\*
- 3 x 2 oplaadstekkers\*
- 4 x rookmelder optisch/thermisch\*
- 1 x lekbak (voor brandbare producten)
- 1 x bluscentrale (applicatie kan in optie)\*
- 1 x sirene met flash

(\*) deze opties kunnen worden aangepast op vraag van de klant, dan wijkt de configuratie af van de standaard uitvoering maar wordt deze op maat gemaakt.



# Standalone locker



Bestaande uit :

- Metalen locker 45 x 45 x 45
- volledig voorzien van brandwerende platen 2 lagen
- gewicht : +/- 25 kg
- enkele deur met slot
- 1 Aerosol blusmodules\*
- 1 oplaadstekker\*
- 1 x rookmelder optisch/thermisch\*
- 1 x bluscentrale (applicatie kan in optie)\*
- 1 x sirene met flash
- geschikt voor binnopstelling




(\* ) deze opties kunnen worden aangepast op vraag van de klant, dan wijkt de configuratie af van de standaard uitvoering maar wordt deze op maat gemaakt

# Locker op maat

Bestaande uit :

- Lockers in Brandvertragend materiaal diverse combinaties en kleuren mogelijk
- Deurtje per locker voorzien van slot (in optie met toegangscontrole)
- Iedere locker voorzien van Aerosol blusmodules\*
- Iedere locker voorzien van een oplaadstekkers\*
- Iedere locker voorzien van een detector optisch/thermisch\*
- 1 x bluscentrale (applicatie kan in optie) \*
- 1 x sirene met flash
- Optie : Temperatuur monitoring

(\* ) deze opties kunnen worden aangepast op vraag van de klant, dan wijkt de configuratie af van de standaard uitvoering maar wordt deze op maat gemaakt



# Containers



Bestaande uit :

- Zeecontainers in diverse afmetingen
- 4ft container : L1.200 x W2.200 x H2.260 mm
- 8ft container : L2.438 x W2.200 x H2.260 mm
- 20ft container : L6.058 x B2.438 x H2.896 mm
- dubbele deur
- afhankelijk van de grote voorzien van de nodige Aerosol blusmodules
- 2 x rookmelder optisch/thermisch\*
- 1 x bluscentrale (applicatie kan in optie)\*
- 1 x sirene met flash
- 1 x Blauwe en Gele drukknop
- Opties : verlichting mogelijk, Isolatie , ...

(\* ) deze opties kunnen worden aangepast op vraag van de klant, dan wijkt de configuratie af van de standaard uitvoering maar wordt deze op maat gemaakt.

## authorised partner

